

Struttura Surface finish Gehäuse
Monture Estructura



Diffusore Diffuser Diffusor
Diffuseur Difusor



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso, estruso, a lastra. A richiesta piatto in rame (mod. 4X/40/41).

Diffusore: vetro soffiato.

Lampada: incandescenza, compatte integrate, a scarica.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsetti in nylon. A richiesta accessori per lampade a scarica.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium, extruded aluminium and aluminium plate. Copper plate available (mod. 4X/40/41).

Diffuser: blown glass.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block. Accessories for discharge lamps available.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss, gepresstes Aluminium und Aluplatte. Kupferdeckel verfügbar (mod. 4X/40/41).

Diffusor: geblasenes Glas.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metaldampflampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon. Metaldampflampenzubehör verfügbar.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelleuchte oder-gruppen.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression, extrudé et en feuille. Chapeau en cuivre sur demande (mod. 4X/40/41).

Diffuseur: verre soufflé.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon. Accessoires pour lampes à décharge sur demande.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lampadaire à un ou plusieurs luminaires.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión y placa de aluminio. Plato en cobre sobre pedido (mod. 4X/40/41).

Difusor: vidrio soplado.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon. Accesorios para lámparas de descarga sobre pedido.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.







Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.


54


ENOTECA
la pugliese
TRULLO CON
VEDUTA PANORAMICA










MODELLO 4X






IP23   
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 





MODELLO 40

IP23    
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 





MODELLO 41

IP44

IP43 art. 41215


art. 41310

art. 41410

E27 Classe I

IAA 150W

FBT 23W




41213

41215


41310

41410




412P3

412P5




41214

412P4



41212

412P2



41219
M0802









412P9
M0821





MODELLO 42

IP23
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 QB 100W





MODELLO 43

IP44 ▲ ▼ CE ☑

IP43 ☑ art. 43215/43218
art. 43310/43410

E27 Classe I Ⓢ

IAA 150W ⚡

FBT 23W ⚡

QB 100W ⚡

Accessori Lampade a SCARICA				
Codice	SE/ST	ME/MT	QE	☑
art. K	50W			E27
art. S	70W	70W		E27
art. W			50W	E27
art. X			80W	E27

esclusa 43310

